

Bereikbaarheid van de Logopedist

Slikproblemen

De voedselverwerking met behulp van de mond, zoals het kauwen kan een probleem zijn. Spierbewegingen bij het slikken kunnen trager worden uitgevoerd. De spieren van lippen, tong, kaak, gehemelte en keel werken niet goed samen. Slikproblemen kunnen onder andere ontstaan na hersenletsel en bij aandoeningen van het zenuwstelsel. Kenmerken van slikproblemen kunnen bijvoorbeeld zijn: pijn bij het kauwen en/of slikken, verslikken tijdens eten/ drinken en speeksel, eten of drinken loopt uit de mond.

Wat doet de logopedist

Via de huisarts, specialist en/of de verpleeghuisarts kan verwezen worden naar de logopedist. De logopedist onderzoekt waar in het slikproces het probleem optreedt en waarom het slikken problemen geeft.

De logopedist kan de spierfunctie trainen, advies geven over enerzijds het verbeteren van het slikken en anderzijds de soort voeding die goed slikken ondersteunt.

Hebt u een verwijsbrief van de arts, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de logopedist. De logopedist kan samen met u bekijken op welk moment een bezoek kan plaatsvinden. Consultatie van een logopedist, op verwijzing van een arts, wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Vakgroep logopedie

De Wever

Dr. Eygenraamstraat 3

5042 SE Tilburg

E logopedie@deweever.nl

T 0800- 3 39 38 37



De Wever

verzorging, verpleging,
reactivering en thuiszorg

Logopedie bij ouderen

Logopedie

Communicatie is een onmisbaar element in onze samenleving. Mensen gebruiken voornamelijk gesproken taal om contact met elkaar te maken en te onderhouden. Een communicatieprobleem kan ontstaan doordat er een stoornis optreedt in het ingewikkelde proces van horen, verstaan, begrijpen en spreken.

Slikken is een ingewikkeld proces. Vele spieren van onder andere lippen, tong en wangen, gehemelte en keel zijn hierbij betrokken. Een slikprobleem kan ontstaan doordat de samenwerking van de spieren niet goed meer verloopt.

De logopedisten van Stichting de Wever zijn gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van ouderen zowel binnen als buiten een instelling.

Wat doet de logopedist

Afasie

Afasie is een taalstoornis die meestal ontstaat door een beroerte. Mensen met afasie kunnen problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal en/of het spreken, lezen en schrijven.

Er komen vaak woordvindingsproblemen voor. Ook kunnen er problemen zijn met het maken van zinnen, het lezen van een boek en het opschrijven van boodschappen. Door dit alles kunnen er problemen zijn in de communicatie.

Wat doet de logopedist

Via de huisarts, specialist en/of de verpleeghuisarts kan verwezen worden naar de logopedist. Deze doet onderzoek, waarna een communicatieadvies gegeven wordt en eventueel behandeling gestart wordt.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die meestal wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.

Mogelijke oorzaken zijn een beroerte, spierziekte of een neurologische aandoening. Hierdoor kan er een verminderde werking zijn van de spieren van het gelaat. De communicatie kan gestoord zijn door onder andere een onduidelijke uitspraak en/of een hoog spreektempo.

Wat doet de logopedist

Via de huisarts, specialist en/of de verpleeghuisarts kan verwezen worden naar de logopedist. Deze zal onderzoek doen naar de mondmotoriek, het gevoel in het gelaat en de verstaanbaarheid. Hierna zal indien nodig behandeling en advisering ten aanzien van de communicatie plaatsvinden.

Gehoer

Bij het ouder worden is slijtage van het binnenoer de grootste oorzaak van het slechte horen: de zogenaamde ouderdomslethorendheid. Een mogelijk gevolg is een bemoeilijkte communicatie, omdat het spreken van de ander niet goed verstaan wordt. Ook kunnen de deurbel en de telefoon moeilijker gehoord worden.

Wat doet de logopedist

De logopedist kan een screeningsonderzoek doen na aanvraag van de huisarts, en/of verpleeghuisarts. Hierna volgt een advies voor eventueel verder onderzoek door KNO-arts of Audiologisch Centrum. Ook kan de logopedist communicatie-adviezen geven.